

গোল মরিচের নমুনা

ট্রায়াল ডিজাইন মাঠ পর্যায়ে ট্রায়াল। একসারিতে নেব সার সহ ১০ টি চারা এবং দ্বিতীয় সারিতে অপরিশোধিত নিয়ন্ত্রিত ১০ টি চারা

প্রয়োগ করার নির্দেশনা ১ নং প্রয়োগ পদ্ধতিঃ ড্রেঞ্চ

দ্রবণঃ ৫ মিলি নেব সার/১ লিটার পানি (৫ মিলি/লিটার)

ডোজঃ ২৫০ মি.লি. নেব সার/পানির দ্রবণ দিয়ে প্রতিটি চারা সম্পূর্ণ ভিজিয়ে দিন

২ নং প্রয়োগ পদ্ধতিঃ ফোলায়ার

দ্রবণঃ ৫ মিলি নেব সার/১০০ মিলি পানি (৫০ মিলি/লিটার)

ডোজঃ স্বাভাবিক ফোলায়ার স্প্রে

প্রয়োগঃ চারা গাছে একক ভাবে প্রয়োগ করতে হবে, রোপণ করার ৩ অথবা ৬ সপ্তাহ পরে

মূল্যায়নঃ নেব সার প্রয়োগ করার ৩ সপ্তাহ পরে

সার এবং রাসায়নিক সাধারণ সার এবং কীটপতঙ্গ সুরক্ষা পরিকল্পনা অনুসরণ করুন

মূল্যায়নের ক্ষেত্রে পরামর্শ একটি সারির ১০টি চারাই পর্যবেক্ষণ করুন। সম্ভব হলে মূল এবং পর্ণরাজী (যত্নসহকারে মূল বের করে পানি দিয়ে ধুয়ে নিন) উভয়ই পর্যবেক্ষণ করুন

মূল্যায়নের সময় খেয়াল করতে হবে পাতার আকার, কান্ডের বেধ এবং চারার প্রাণশক্তি। মূল খোড়া হলে, মূলের আকার এবং রঙ

প্রস্তাবিত প্রয়োগ পদ্ধতি চারা রোপণ করার সময় এবং এর তিন সপ্তাহ পর নেব সার প্রয়োগ করুন। নীচের ছবির নমুনায় ফোলায়ার পদ্ধতিতে রোপণ করার ৬ সপ্তাহ পর প্রয়োগ করা হয়েছিল।

