



Peragaan pada Jagung

Desain Percobaan Uji coba lapangan. 10 tanaman dalam baris pertama dirawat menggunakan NEB dan 10 tanaman dalam baris kedua dikontrol tanpa perawatan.

Petunjuk Penggunaan Metode Penggunaan: Drench
Larutan: 2.5 ml NEB/1 L air (2.5 ml/L)
Dosis: Drench 100 ml NEB/larutan air per tanaman
Penggunaan: Penerapan tunggal 3-minggu setelah penanaman
Evaluasi: 3-minggu setelah penggunaan NEB (6 minggu setelah penanaman)

Pupuk & Kimia sesuaikan dengan pupuk normal Anda dan program perlindungan hama.


Rekomendasi Evaluasi Evaluasi 10 tanaman dari setiap baris. Jika memungkinkan, evaluasi baik akar maupun dedaunannya (hati-hati pada saat menggali akar dan cuci dengan air)

Catatan selama Evaluasi Ukuran daun dan kekuatan tanaman. Jika menggali akar, perhatikan warna dan ukuran massa akar.

Penerapan Komersial Dosis ini hanya untuk uji coba cepat 3-minggu. Untuk uji coba lapangan yang bertujuan untuk menghasilkan, terapkan NEB pada bidang yang ada sesuai rekomendasi Agmor

	Berat Akar 10 tanaman	Berat Dedaunan 10 tanaman	Total Akar + Dedaunan 10 plants
Tanpa NEB	334.2 g	2,114.3 g	2,448.5 g
Dirawat dengan NEB	674.3 g	3,672.3 g	4,346.6 g

Akar lebih besar, lingkaran batang, pertumbuhan yang lebih kuat



Peragaan pada Jagung