



Peragaan pada Cabai/Cabe

Desain Percobaan Uji coba lapangan. 10 tanaman dalam baris pertama dirawat menggunakan NEB dan 10 tanaman dalam baris kedua dikontrol tanpa perawatan

Petunjuk Penggunaan **Penggunaan Opsi ke-1: Drench**

Larutan: 5 ml NEB/1 L air (5 ml/L)

Dosis: Drench 250 ml NEB/larutan air per tanaman

Penggunaan Opsi ke-2: Foliar

Larutan: 5 ml NEB/100 ml air (50 ml/L)

Dosis: Semprotkan daun seperti biasa

Penggunaan: penerapan tunggal pada cangkok, 3 atau 6 minggu setelah tanam

Evaluasi: 3 minggu setelah penggunaan NEB

Pupuk & Kimia Sesuaikan dengan pupuk normal Anda dan program perlindungan hama

Rekomendasi Evaluasi Evaluasi ke- 10 tanaman dari setiap baris. Jika memungkinkan, evaluasi akar dan juga daunnya (hati-hati ketika menggali akar lalu cuci dengan air)

Catatan selama evaluasi Ukuran daun, ketebalan batang dan kekuatan tanaman. Jika menggali akar, perhatikan warna dan ukuran massa akar

Penggunaan Komersial Gunakan NEB ketika transplantasi and ulangi tiga minggu kemudian.
Picture below was single foliar application applied 6 weeks after planting

Batang lebih tebal, daun lebih besar, pertumbuhan lebih



Peragaan pada Cabai/Cabe