



Peragaan untuk Lobak

Desain Percobaan Uji coba lapangan. Dua baris lobak: satu dirawat menggunakan NEB dan kedua dikontrol tanpa perawatan.

Petunjuk Penggunaan Metode Penggunaan: Drench
Larutan: 4 ml NEB/10 L air
Dosis: Drench 25 ml NEB/larutan air untuk setiap tanaman lobak
Untuk penggunaan cepat drench 100 ml dan bagi antara 4 tanaman
Penggunaan: Penanaman, 20 hari, 40 hari
Evaluasi: Panen (panen yang sangat cepat)

Pupuk & Kimia Sesuaikan dengan pupuk normal Anda dan program perlindungan hama.

Rekomendasi Evaluasi Pada saat panen, timbanglah akar yang dapat dipasarkan (laku) untuk keuntungan hasil. Bandingkan bobot daun juga untuk mencatat keuntungan pertumbuhan.

Catatan Gambar lobak dibawah ini dipanen sebelum matang untuk mengakomodasi jadwal panen. Lobak belum sepenuhnya matang.



	Berat Akar	Berat Dedaunan	Total Akar + Dedaunan
Tanpa NEB	43 g	233 g	276 g
Perawatan dengan NEB	78 g	402 g	480 g