Demonstração—Viveiro de bananas

Design experimental Viveiro de mudas de banana, 10 mudas tratadas com NEB, 10 mudas controle, não-tratadas.

Instruções para a aplicação Método de aplicação: Via solo ou foliar (técnica foliar recomendada)
Solução: 10 ml NEB/1 L água (10 ml/L), para aplicação via solo ou foliar
Dosagem via solo: Aplique 100 ml de solução aquosa com NEB em cada planta.

Foliar: Borrifar até as folhas estarem visivelmente úmidas (escoamento)
Instruções:
Em um saco plástico, começar a primeira aplicação de NEB pela cultura de tecidos da planta.
Avaliação: 8 semanas

Fertilizantes & Químicos Seguir o cronograma químico e de adubação normalmente.

Recomendação para a avaliação

1. Crescimento e desenvolvimento da raíz, lavando o solo da massa radicular
2. Largura da haste, altura da planta e a classificação da distribuição de tamanhos (≤17 cm e ≥18 cm)
3. Tamanho da folha, comprimento e número de folhas

Observações da avalliação Desenvolvimento maior e mais avançado da raiz e da folhagem.
Benefícios: Tempo de viveiro é reduzido, permitindo maior rotatividade do estoque, melhora da produtividade do viveiro, custos reduzidos, mortalidade reduzida, estresse do transplante reduzido e melhora da fixação do transplante.

Aplicação comercial Esta dosagem serve apenas para este experimento. Para um teste voltado à produção, aplique a quantidade de NEB recomendada pela Agmor.



	Raiz	Cormo	Haste	Folhagem	Total	Altura da planta
Sem NEB	12.2 g	110.6 g	106.6 g	26.7 g	256.1 g	21.3 cm
Com NEB	21.6 g	194.2 g	284.1 g	71.0 g	570.9 g	30.5 cm

Demonstração — Viveiro de bananas