Demonstração—Pimenta

Design experimental Teste de campo. 10 plantas tratadas com NEB em uma fileira, e 10 plantas controle, não-tratadas, em uma segunda fileira.

Instruções para a aplicação

Opção de aplicação 1: Via solo
Solução: 5 ml de NEB/1 L de água (5 ml/L)
Dosagem: Aplique 250 ml da solução aquosa com NEB por planta

Opção de aplicação 2: Via foliar
Solução: 5 ml de NEB/100 ml de água (50 ml/L)
Dosagem: Aplique o spray foliar normalmente
Aplicação: Aplicação única após transplante, 3 ou 6 semanas pós-plantio
Avaliação: 3 semanas após aplicação do NEB

Fertilizantes & Químicos Siga normalmente os cronogramas de fertilização e de controle de pestes.

Recomendações para a avaliação Avalie todas as 10 plantas de cada fileira. Se possível, avaliar ambas raízes e folhagem (cuidadosamente, desenterre as raízes e leva-as com água)

Observações da avaliação Tamanho das folhas, grossura da haste e vigor das plantas. Caso desenterre as raízes, avaliar cor e tamanho massa radicular.

Sugestão de aplicação Aplicar NEB na fase de transplante e, novamente, ao passar de 3 semanas. Na imagem abaixo, aplicação única via spray foliar 6 semanas pós-plantio.

Demonstração—Pimenta