Demonstração — Arroz "Paddy"

Arroz transplantado

Design experimental NEB aplicado no canteiro de arroz "paddy" imediatamente após plantar a semente

Instruções para a aplicação

1. Prepare as sementes de arroz para um plantio normal (deixar de molho por 24 horas, secar, incubação de 24 horas)
2. Plantar normalmente as sementes no canteiro. Imediatamente após o plantio das sementes, aplicar a solução de NEB/água
3. Diluição: 1 ml de NEB/1 L de água
4. Aplicar a solução de NEB/água a **500 ml/m2 do canteiro**
5. Um método simples que funciona bem é despejar a solução de NEB/água na sua mão e balançá-la sobre o canteiro, assim, distribuindo o NEB igualmente (NEB é orgânico e atóxico)
6. Deixe uma parte do canteiro sem tratamente, para futura comparação

Fertilizantes & Químicos Siga normalmente os cronogramas de fertilização e controle de pestes.

Recomendações para a avaliação Avalie 10 mudas com NEB e 10 mudas sem NEB, após três semanas de plantio. Cuidadosamente, remova as mudas com uma pá e lave as raízes com água, para remover resíduos de solo. Avalie ambas raízes e folhagem.

Observações da avaliação Fique atento á germinação, saúde e vigor da planta, tamanho da raíz, grossura das hastes. Muitos agricultores relataram muda fortes, que são mais resistentas a parasitas e doenças.

Aplicação comercial Esta dosagem serve para um teste rápido de 3 semanas. Para um teste voltado à produção, aplicar a quantidade de NEB recomendada pela Agmor.

Demonstração—Arroz "Paddy" (Muda transplantada)

Demonstração—Arroz "Paddy"

Semeadura direta, semente seca

Design experimental NEB aplicado diretamente à semente de arroz "paddy" — sementes que não foram colocadas de molho em água (sem incubação ou preparo da semente)

Instruções de aplicação

1. Meça 1 kg de sementes e as coloque em um saco plástico ou lona.
2. **Dosagem: 1 ml de NEB para 1 kg de semente de arroz** (aplicado diretamente à semente)
3. Meça 1 ml de NEB (pode-se usar uma seringa). Adicione 1 ml de NEB a 1 kg de semente.
4. Gentilmente, misture as sementes até igualmente cobertas por NEB. Caso esteja usando um saco plástico, gentilmente, enrole-o. Caso esteja usando lona, misture as sementes com a mão.
5. Com a mistura finalizada, as sementes terão a mesma cor
6. Plante as sementes imediatamente ou reserve para uso futuro

Fertilizantes & Químicos Siga normalmente os cronogramas de fertilização e controle de pestes

Recomendações para a avaliação Avalie 10 mudas com NEB e 10 mudas sem NEB, após três semanas de plantio. Cuidadosamente, remova as mudas com uma pá e lave as raízes com água, para remover resíduos de solo. Avalie ambas raízes e folhagem.

Observações da avaliação Fique atento á germinação, saúde e vigor da planta, tamanho da raíz, grossura das hastes. Muitos agricultores relataram muda fortes, que são mais resistentas a parasitas e doenças.

Aplicação comercial Esta dosagem serve para um teste rápido de 3 semanas. Para um teste voltado à produção, aplicar a quantidade de NEB recomendada pela Agmor.



Demonstração—Arroz "Paddy" (Semeadura direta, método seco)

Demonstração—Arroz "Paddy"

Semeadura direta, método da semente úmida

Design experimental NEB aplicado diretamente a semente de arroz "Paddy", para o método de semeadura direta.
NEB aplicado ***após a incubação de 24 horas*** (após sementes pré-germinarem, às vezes referido como ***semente úmida***).

Instruções para a aplicação

1. Prepare a semente de arroz normalmente (24 horas de molho, secagem, 24 horas de incubação).
2. Retire o excesso de água da semente, o máximo que puder.
3. Meça 1 kg de sementes e as coloque em um saco plástico ou lona.
4. **Dosagem: 1 ml de NEB para 1 kg de semente de arroz** (aplicado diretamente à semente).
5. Meça 1 ml de NEB (pode-se usar uma seringa). Adicione 1 ml de NEB a 1 kg de semente.
6. Gentilmente, misture as sementes até igualmente cobertas por NEB. Caso esteja usando um saco plástico, gentilmente, enrole-o. Caso esteja usando lona, misture as sementes com a mão.
7. Com a mistura finalizada, as sementes terão a mesma cor.
8. Plante as sementes imediatamente, seguindo o método normal de semeadura direta.

Fertilizantes & Químicos Siga normalmente os cronogramas de fertilização e controle de pestes

Recomendações para a avaliação Avalie 10 mudas com NEB e 10 mudas sem NEB, após três semanas de plantio. Cuidadosamente, remova as mudas com uma pá e lave as raízes com água, para remover resíduos de solo. Avalie ambas raízes e folhagem.

Observações da avaliação Fique atento á germinação, saúde e vigor da planta, tamanho da raíz, grossura das hastes. Muitos agricultores relataram muda fortes, que são mais resistentas a parasitas e doenças.

Aplicação comercial Esta dosagem serve para um teste rápido de 3 semanas. Para um teste voltado à produção, aplicar a quantidade de NEB recomendada pela Agmor.

Demonstração—Arroz "Paddy" (Semeadura direta, método úmido)