



ပြောင်းဖူးရုံးတင်စစ်ဆေး

အစမ်းပြုဒီဇိုင်း အစမ်းစိုက်ခင်း။ ၁၀ ပင်ကို တစ်လိုင်း NEB ဖြင့် ၊ ၁၀ ပင်ကို တစ်လိုင်း ပုံမှန်အတိုင်း

လုပ်ဆောင်ချက်အညွှန်း ဆေး : Drench

ပျော်ရည် : ၂.၅ မီလီလီတာ NEB/၁ လီတာ ရေ (၂.၅ မီလီလီတာ/L)

ဆေးထည့်နည်း: Drench ၁၀၀ မီလီလီတာ NEB/ရေဖြင့်ဖျော်ပြီး တစ်ပင်စီအတွက်

အသုံးပြုနည်း : ၂. အပင်ပေါက်ပြီး ၃ ပတ်အကြာတွင် ထည့်ခြင်း

ဖွံ့ဖြိုးမှုပုံစံ: NEB ထည့်ပြီး ၃ ပတ်အကြာ(အပင်ပေါက်ပြီး ၆ပတ်အကြာ)

မြေဩဇာနှင့် ဓါတုပစ္စည်း ပုံမှန် မြေဩဇာနှင့် ဓါတုပစ္စည်းများ သုံးစွဲပါ။


ဖွံ့ဖြိုးမှုပုံစံ လိုင်းမှ အပင် (၁၀)ပင်လုံး ဖွံ့ဖြိုးမှုကို ကြည့်ပါ။ ဖြစ်နိုင်လျှင် အမြစ်နှင့် အရွက်များအားလုံး တူးကြည့်ပါ။ (အမြစ်များကို တူးကြည့်ပြီး ရေဆေးချပါ။)

ဖွံ့ဖြိုးချိန်ကာလအတွက် မှတ်ချက် အပင်များ၏ အရွက်နှင့် အဖူးများ အရွယ်ကို ကြည့်ပါ။ အမြစ်အထိတူးကြည့်ပါက အရောင်နှင့် အရွယ်အစားကို ကြည့်ပါ။

ကြော်ငြာအတွက် အသုံးပြုမှု ဆေးကို အစမ်း (၃)ပတ်တွက်သာ သုံးပြုခြင်းဖြစ်သည်။ စိုက်ခင်းအတွက် အသုံးပြုလိုပါက စိုက်ခင်းပမာဏကို တင်ပြပြီး Agmor မှ NEB အသုံးပြုရန် အကြံပြုချက်ကို လက်ခံပါ။

	အမြစ်အလေးချိန် ၁၀ပင်	အရွက်အလေးချိန် ၁၀ပင်	စုစုပေါင်း အမြစ် + အရွက် ၁၀ပင်
NEB မပါ	334.2 g	2,114.3 g	2,448.5 g
NEB ဖြင့်	674.3 g	3,672.3 g	4,346.6 g

ပိုကြီးသော အရွက်၊ အဖူးနှင့် အပင်ဖွံ့ဖြိုးမှု



NEB မပါ



NEB ဖြင့်



ပြောင်းပျိုးစိုက်ခင်းအစမ်းပြသချက်