



ဆီအုနွှင်းပိဝ်းအစမွဝးဍုပသမ်ကွ

အစမ်းပြဒီဇိုင်း ဆီအုနွှင်းပိဝ်း ၂၀ သို့ ဖွံ့ဖြိုးဆဲအပင်များကို ရွေးပါ။
 ၁၀ ပင်ကို NEB မပါဝင်ဘဲ စမ်းသပ်ရန် (NEB မပါ)
 ၁၀ ပင်ကို NEB ဖြင့် စမ်းသပ်ရန်

လုပ်ဆောင်ချက်အညွှန်း ပျိုးပင်များ စတင်အခက်အကဲများ ထွက်လာသည့်အခြေအနေမျိုးမှ စ၍
 စ၍ စမ်းသပ်မှုကို စတင်လုပ်ကိုင်နိုင်ပါသည်။ (အစ
 (အစေ့များသည် အောင်ပြီး အပ
 အပင်ငယ်များအဖြစ်သို့ ကူးပြောင်းပါက ပေါ်လီအိတ်ထဲသို့ ထည့်ပြီး စမ်းသပ်ပါ။


NEB/ရေဖျော်ရည် Drench ပမာဏ : ၅ မီလီလီတာ NEB/၁ လီတာ ရေ (၅မီလီလီတာ/လီတာ)
 ဖော်လီယာ ပမာဏ : ၀.၅ မီလီလီတာ NEB/၁ လီတာ ရေ (၀.၅မီလီလီတာ/လီတာ)

ဆေးထည့်နည်း Drench: ၁၀၀ မီလီလီတာ NEB/၁ လီတာ ရေ (ပျိုးစေ့အတွက်)
 ဖော်လီယာ : အရွက်အားလုံး စိုစွတ်သည့်အထိ ဖြန်းပါ။

မြေဩဇာနှင့် ဓါတုပစ္စည်း ပုံမှန် မြေဩဇာနှင့် ဓါတုပစ္စည်းများ သုံးစွဲပါ။

ဖွံ့ဖြိုးမှုပုံစံ ရက် ၉၀ ကြာပြီးနောက် ဖြစ်နိုင်လျှင် အမြစ်နှင့် အရွက်များအားလုံး တူးကြည့်ပါ။
 (အမြစ်များကို တူးကြည့်ပြီး ရေဆေးချပါ။)

ဖွံ့ဖြိုးချိန်ကာလအတွက် မှတ်ချက် ပိုကြီးသော အမြစ် နှင့် ဖော်လီယာ ဖွံ့ဖြိုးမှု၊ အကျိုးကျေးဇူးမှာ အချိန်ကို လျော့ချနိုင်ပြီး
 ပိုမိုကြီးထွားဖွံ့ဖြိုးသော ပျိုးပင်ကို အကုန်အကျသက်သာစွာ ရခြင်း၊ အပင်သန်နှုန်းတိုးခြင်း၊
 မျိုးပျက်ခြင်းမရှိခြင်း၊ အပင်ကို ကြီးထွားရှင်သန်စေခြင်း စသည်တို့ပင်ဖြစ်ပါသည်။



	အပင်အမြင့်	အကိုင်ဖွံ့ဖြိုးမှု	အပင်အလေးချိန်	အပင်ခြောက်အလေးချိန်
NEB မပါ	49.8 cm	36.9 mm	216.7 g	69.2 g
NEB drench	61.7 cm	45.0 mm	400.0 g	119.2 g
NEB foliar	60.5 cm	41.2 mm	383.3 g	119.7 g

NEB drench ထည့်ထားသော အစေ့ပုံများ

ပေလောင်းပေါင်းစုံအေး(ပေါ)ပေးပို့ပေးနေသော