



Pamamaraan sa Pagtatanim ng Sili

Disenyo ng Pagsubok Pagsubok ng taniman. Sampung (10) halaman sa isang hilera na merong NEB at sampung (10) halaman sa pangalawang hilera na walang kemikal.

Paraan ng paggamit **Unang Paraan ng paglagay:** Dilig
Pagtitimpla: Ibuho sa 5 mL ng NEB sa bawat isang litro ng tubig (5 ml/L)
Dami ng Pagdilig: Diligin ng 250 mL timpladong solusyon (NEB at tubig) ang bawat halaman
Ikalawang Paraan ng paglagay: Pag-spray (pagbasa sa halaman)
Pagtitimpla: Ibuho sa 5 mL ng NEB sa bawat isang litro ng tubig (5 ml/L)
Paglalagay: Basain ang halaman sa normal na dami ng solusyon
Paglagay: Magdilig ng isang beses sa paglipat tanim at ikalawang pagdilig pagkatapos ng tatlo (3) o anin (6) na linggo pagkatapos magtanim
Pagsusuri: Tatlong (3) lingo pagkatapos maglagay ng NEB


Pataba at Kemikal Sundin ang nakasanayang paglagay ng pataba at pestisidyo

Rekomendadong paraan ng pagsusuri Suriin ang sampung (10) halaman sa bawat hilera. Mas mainging suriin ang ugat at yabong ng dahon (ingatang hukayin ang ugat at hugasan ng tubig)

Mga dapat tandaan sa pagsusuri Suriin ang laki ng dahon at tibay ng halaman. Kung hinukay ang ugat, tingnan ang kulay, laki, dami at salansan nito.

Suhestiyon sa Paglalagay ng NEB Maglagay ng NEB pagkalipat tanim at maglagay muli pagkatapo ng tatlong (3) lingo pagkatapos ng unang paglagay. Ang larawan sa ibaba ay ginamitan ng NEB anim (6) na linggo mula nang maitanim ang halaman.

Malalaking halaman, mayabong na dahoon at mabilis na paglaki



Pamamaraan sa Pagtatanim ng Sili