



Banano - Demostración en Vivero

Diseño de Prueba Vivero de plántulas de banano, 10 plántulas con NEB, 10 plántulas sin tratar control (Sin NEB)

Instrucciones de Aplicación **Método de Aplicación:** Drench (empapado) o Foliar (se recomienda foliar)
Dosificación: 10 ml NEB / 1 L agua (10 ml / L) para drench o foliar
Foliar: Rocíe hasta que las hojas goteen (escurrimiento)
Drench Volumen: 100 ml NEB / solución de agua por planta
Instrucción: Comience la primera aplicación de NEB al trasplantar el cultivo de tejido en una bolsa de polietileno.
Evaluación: 8 semanas.


Fertilizante y Químico Siga su programa normal de fertilizantes y productos químicos.

Recomendación de Evaluación

1. Crecimiento y desarrollo de la raíz, lavado del suelo de la masa de la raíz
2. Clasificación del ancho del tallo, la altura de la planta y la distribución del tamaño (≤ 17 cm y ≥ 18 cm)
3. Tamaño de la hoja, longitud y número de hojas.

Anotar Durante la Evaluación Desarrollo de raíces y follaje más grandes y avanzados.
Beneficios: tiempo reducido en el vivero, lo que permite una mayor rotación de inventario, lo que mejora la productividad del vivero, reduce los costos, reduce la mortalidad, reduce el estrés por el trasplante y mejora el establecimiento del trasplante.

Aplicación Comercial Esta dosis es solo para prueba. Para una prueba de campo tomada para rendir, aplique la tasa de campo de NEB recomendada por Agmor



PESO	Raíz	Corno	Tallo	Follaje	Total	Altura de Planta
Sin NEB	12.2 g	110.6 g	106.6 g	26.7 g	256.1 g	21.3 cm
Con NEB	21.6 g	194.2 g	284.1 g	71.0 g	570.9 g	30.5 cm