



Repollo y Col - Demostración

Diseño de Prueba Prueba en campo, 10 plantas en una hilera tratadas con NEB y 10 plantas en la segunda hilera como control sin tratar

Instrucciones de Aplicación **Método de Aplicación:** Drench (empapado)
Solución: 3 ml de NEB / 1 L de agua (3 ml / L)
Dosificación: Drench 100 ml NEB / solución de agua por planta
Aplicación: Aplicación única en el trasplante o 3 semanas después de la siembra.
Evaluación: 3 semanas después de la aplicación de NEB.

Fertilizante y Químico Siga su programa normal de protección de plagas y fertilizantes

Recomendación de Evaluación Evalúa las 10 plantas de cada hilera. Si es posible, evalúe tanto las raíces como el follaje (excavar cuidadosamente las raíces y lavar con agua)

Anotar: Durante la Evaluación Comparar entre tratamientos: El tamaño de las hojas y el vigor de las plantas. Si está cavando raíces, el color y tamaño de la masa de la raíz.

Aplicación Comercial Esta dosis es solo para una prueba corto plazo, de 3 semanas. Para una prueba de campo tomada para rendir, aplique la tasa de campo de NEB recomendada por Agmor.



Sin NEB

Con NEB

Cabezas mas grandes, follaje y crecimiento mas vigoroso



Repollo y Col - Demostración