# Maíz - Demostración

| | |
|---|---|
| **Diseño de Prueba** | Prueba en campo, 10 plantas en una hilera tratadas con NEB y 10 plantas en la segunda hilera como control sin tratar |
| **Instrucciones de Aplicación** | Método de aplicación: Drench (Empapar)<br>Solución: 2.5 ml de NEB / 1 L de agua (2.5 ml / L)<br>Dosificación: Drench 100 ml NEB / solución de agua por planta<br>Aplicación: Aplicación única 3 semanas después de la siembra.<br>Evaluación: 3 semanas después de la aplicación de NEB (6 semanas después de la siembra) |
| **Fertilizante y Quimico** | Siga su programa normal de protección de plagas y fertilizantes |
| **Recomendación de Evaluación** | Evalúa las 10 plantas de cada hilera. Si es posible, evalúe tanto las raíces como el follaje (excavar cuidadosamente las raíces y lavar con agua) |
| **Anotar Durante la Evaluación** | Comparar entre tratamientos: El tamaño de las hojas y el vigor de las plantas. Si está cavando raíces, el color y tamaño de la masa de la raíz. |
| **Aplicación Comercial** | Esta dosis es solo para una prueba corto plazo, de 3 semanas. Para una prueba de campo tomada para rendir, aplique la tasa de campo de NEB recomendada por Agmor. |

| PESO | Raíz<br>10 Plantas | Follaje<br>10 Plantas | Total Raíz + Follaje<br>10 Plantas |
|---|---|---|---|
| Sin NEB | 334.2 g | 2,114.3 g | 2,448.5 g |
| Con NEB | 674.3 g | 3,672.3 g | 4,346.6 g |

## Raíces mas grandes, circunferencia de tallo, crecimiento mas vigoroso

Maíz - Demostración